



Catálogo

# Puertas de PVC

## ***Puerta Principal Línea Ideal 2000 marca Aluplast***

### **Características**


- Aislamiento térmico-acústico
- Termo-soldadura a 45°
- Resistencia a la corrosión y rayos UV
- Refuerzo de acero zincado
- 15 años de garantía en acabados
- Reducción en un 90% del ruido exterior
- Profundidad de 60mm
- Cámaras aislantes
- Acristalamiento con junquillo al interior
- Sellado con junta perimetral hermética
- Guardapolvo hermético inferior oculto
- Zapata inferior de aluminio

### **Acristalamiento**

- Cristal de 6mm hasta 32mm
- Panel machembreado de 24mm de PVC
- Panel Liso de PVC con Poliuretano de 24mm

### **Herraje Roto Frank**

- Cerradura semiautomática y Cerraderos Door Safe
- Manillas y Cilindro Door Plus
- Bisagra Door Line PS27



# Características Puerta Principal Línea Ideal 2000

Panel Machembreado




De 24mm

Panel Liso de PVC con Poliuretano



De 24mm

Acrilamiento



De 6mm a 32mm


Altura máxima (por hoja)




Ancho máximo (por hoja)




## Algunas Posibles Configuraciones




Puerta 1 Hoja




Puerta 1 Hoja + Fijo lateral




Puerta 1 Hoja + Fijo lateral y Superior



Puerta 1 Hoja + Fijos laterales



Puerta 1 Hoja + Fijos laterales y Superior



Puerta 2 Hojas

## Acabados



Silver (Sil)



Sheffield Oak  
Concrete (Soc)



Sheffield  
Alpine (Oak)



Sheffield (Soa)



Turner Oak Malt  
(Tom)



Nogal (Nb)




Golden Oak (Go)



Caoba (Ma)



Brown Dekor  
(Bd)




Jet Black  
(Jb)



Gris Antracita  
(Ag)



Ceylon



Bronce (Br)

## Certificado de Garantía Perfiles Foliados

Para perfiles de ventanas de PVC Foliados, fabricado de PVC rígido de alta resistencia al impacto según la Norma DIN 7748 y la tecnología de extrusión Europea más avanzada.

Empresa:

**“ WINGLASS ”**  
**SIEPAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V**

La empresa Aluplast GmbH, D-76275 Ettlingen garantiza durante

**15 años**

A partir de la fecha de instalación la calidad de los perfiles foliados:

Garantizando la resistencia a la intemperie, decoloración, desprendimiento y la deformación de perfiles con foil Cool Colors y Cool Colors Plus, skai, Continental.

El plazo de garantía de los perfiles foliados es de 15 años y comienza a partir de la fecha de instalación

La garantía cubre un reemplazo de los perfiles foliados reclamados.

La garantía se extiende también a perfiles ya elaborados y montados siempre y cuando se efectúe la elaboración, el montaje e indicaciones de mantenimiento de acuerdo con las normas Aluplast.



**Director General AluplastMex**  
**Andreas Wallisch**





*Puerta Principal Línea Ideal 2000 - Cortés*





*Puerta Principal Línea Ideal 2000 - Mazatlán*





*Puerta Principal Línea Ideal 2000 - Classic*





*Puerta Principal Línea Ideal 2000 - Puebla*





*Puerta Principal Línea Ideal 2000 - Riviera*





*Puerta Principal Línea Ideal 2000 - Morelos*





*Puerta Principal Línea Ideal 2000 - Condesa*





*Puerta Principal Línea Ideal 2000 - Condessa*





*Puerta Principal Línea Ideal 2000 - La Gloria*





*Puerta Principal Línea Ideal 2000 - Colonial*





*Puerta Principal Línea Ideal 2000 - Mediterráneo*





*Puerta Principal Línea Ideal 2000 - Santa Anna*





*Puerta Principal Línea Ideal 2000 - Xalapa*





*Puerta Principal Línea Ideal 2000 - Contempo*



# Sistemas de Herraje marca Roto Frank Cerradura operada por manilla semiautomática



Nota: los cerraderos y la contra se encuentran en el marco de la puerta, al interior de ella.

# Sistemas de Herraje marca Roto Frank Cerradura operada por cilindro



Nota: los cerraderos y la contra se encuentran en el marco de la puerta, al interior de ella.

## Sistemas de Herraje marca Roto Frank Cerradura de Seguridad C600



Nota: los cerraderos y la contra se encuentran en el marco de la puerta, al interior de ella.

## Accesorios



### Jaladera H, para puertas:

Sistema - Cerradura operada por cilindro  
Sistema - Cerradura de Seguridad-C600

### Cierra puertas hidráulico, para puertas:

Sistema - Cerradura operada por manilla  
semiautomática  
Sistema - Cerradura operada por cilindro  
Sistema - Cerradura de Seguridad-C600



### Mosquitero enrollable, para puertas:

Sistema - Cerradura operada por manilla  
semiautomática  
Sistema - Cerradura operada por cilindro  
Sistema - Cerradura de Seguridad-C600



Calle Arrayanes, Lote 3, Manzana 16, Col. Bruno Pagliai. CD. Industrial,  
Framboyanes 91697 Veracruz, Veracruz.

[ventas@winglass.mx](mailto:ventas@winglass.mx)



[www.winglass.mx](http://www.winglass.mx)